

ITALIA IMBALLAGGI

Italiaimballagi s.r.l.

Tendireggia e Reggiatrici a Batteria

TABELLA REGGIATRICI E TENDIREGGIA PER PP E PET					
Nome articolo	Tipo di chiusura	Superficie reggiabile	Tensione massima	Aliment.	Immagine
DIGIT POWER	saldatura	tonda e piana	3.400 N	Batteria	
DIGIT SMART LXT	saldatura	tonda e piana	2.300 N	Batteria	
DIGIT SMART	saldatura	tonda e piana	2.000 N	Batteria	
DIGIT SMART MT	saldatura	tonda e piana	2.000 N	Batteria	
Â	Â	Â	Â	Â	Â

Sottocategoria:

[Reggia & Tendireggia](#) >> [Tendireggia e Reggiatrici](#) >> **Tendireggia e Reggiatrici a Batteria**

"Tendireggia e Reggiatrici con alimentazione a batteria"



DIGIT POWER

€0

[\[Dettagli...\]](#)



DIGIT SMART

€0

[\[Dettagli...\]](#)



DIGIT SMART LXT

€0

[\[Dettagli...\]](#)



DIGIT SMART MT

€0

[\[Dettagli...\]](#)



MB810

€0

[\[Dettagli...\]](#)

-
-
-
-
-

«« Inizio

« Prec

1

Succ »

Fine »»

Risultati 1 - 5 di 5