



ITALIA IMBALLAGGI

Italiaimballagi s.r.l.

[Fasciapallet, Girabancali & Confezionatrici](#)



[Girapallet](#)



GIRAPALLET - GIRABANCALI MOD. TPH

GIRAPALLET - GIRABANCALI MOD. TPH

Equipaggiamento base

Batteria da trazione 24V - 130 Ah a piastre corazzate.

Raddrizzatore automatico 24V - 25Ah - 220V monofase

[> disegno tecnico - TPH](#)

[> disegno tecnico - TPH - Maxi](#)

I vantaggi d'utilizzo del

sistema: sostituzione pallet rotti (logistica, trasporti, magazzini automatici) sostituzione dell'ultima scatola in basso resa debole da una smulettata sostituzione pallet di legno con pallet di plastica o alluminio (motivi igienici) sostituzione pallet legno con pallet legno fumigati (spedizione estero) sostituzione pallet legno con pallet diverso (pallet inglesi/australiani) sostituzione pallet legno con pallet a noleggio (Chep - blu) necessità varie di girare sotto sopra dei prodotti (nel settore legno girare pannelli di formica da lavorare dalla parte opposta, nel settore alimentare tenere dei prodotti al contrario fino alla spedizione tipo cioccolatini, caffè liofilizzato, salsa di pomodoro ecc.)

Il modello TPH è un dispositivo estremamente versatile che consente di svolgere l'operazione di cambio pallet, utilizzando il principio della rotazione del carico.

Questo sistema, grazie alle soluzioni adattate, non richiede lo sviluppo di forti pressioni sul carico, consentendo di effettuare l'operazione in modo semplice, sicuro e veloce.

L'impianto, realizzato in migliaia di esemplari in tutto il mondo per diversi settori di applicazione, consente di svolgere efficacemente l'operazione di cambio pallet per le svariate tipologie di prodotti e risponde alle più severe normative europee e americane. TPH può essere inoltre utilizzato per sostituire un pallet standard con due pallet da 60x80 cm oppure 4 pallet da 40x60 cm (Esempio: Fusti, Bidoni, ect.). Il dispositivo di rotazione è integrato nella struttura di un robusto transpallet elettronico, consentendone l'impiego anche per la funzione di movimentazione e permettendo di svolgere il cambio pallet in diverse zone dello stabilimento, senza ingombri fissi.

La macchina è progettata e costruita con particolare attenzione all'applicazione delle GMP, con superfici lisce e forme arrotondate per assicurare la massima igiene e pulizia. I modelli **TPH MAXI e TPH MAXI PLUS** sono in grado di sollevare e ribaltare un carico fino a 1800 kg con un formato massimo del pallet di 1000 x 1200 mm.

L'avanzamento è effettuato elettronicamente con comando a timone e alimentato a batteria ricaricabile in rete.

L'altezza massima consentita del carico è di 1800 mm (pallet incluso) nella versione standard, 2400 mm (pallet incluso) nella versione TPH

MAXI PLUS. Caratteristiche tecniche

Comando forche sincronizzato Rotazione manuale Formato max del pallet 1200x1200 mm Nella versione WB (Wide Base) possiamo movimentare bancali di qualsiasi dimensione richiesta Altezza max del carico (con griglia superiore) 1550-1800-2400 mm (incluso pallet) a seconda del modello **Disponibile ora anche nella Versione TPH STRETCH** Il modello TPH STRETCH, con le stesse caratteristiche del modello TPH standard, ha inoltre la possibilità di

fasciare con film estensibile la parte sopra e sotto del carico di un bancale, operazione non possibile con un normale Fasciapallet!

Pertanto il vostro bancale, una volta fasciato normalmente con il Fasciapallet, sarÃ completamente sigillato!! Ma non solo, Ã¨ possibile anche fasciare il materiale senza legarlo al bancale stesso, cosÃ¬ da creare una ballotta ermetica, operazione adatta ad esempio per le spedizioni via container. Â

	portata kg	dimensione forche	escursione
TPH	1000	1200 x h 85	da 760 a 1620 mm

- > Guarda i [video dimostrativi](#) del girapallet TPH
- > Guarda la [galleria fotografica](#) del girapallet TPH.

Guarda il [video dimostrativo](#) del voltapila.

Â

h h
max m
1550 7
carico a
(pallet
incl.) (p
in

[Informazioni Venditore](#)