

ITALIA IMBALLAGGI

Italiaimballagi s.r.l.

[Banchi da Lavoro e Carrelli](#)



[Carrelli per movimentazione interna](#)



CARRELLO A 3 PIANI con bordo di contenimento in acciaio alimenta

CARRELLO A 3 PIANI con bordo di contenimento in acciaio alimenta




Art.040A INOX

**Carrello a 3 piani mm 800x500
con bordo di contenimento
mm 30
ad alta portata
acciaio alimentare Inox AISI 304
4 ruote girevoli**

Â

Il carrello Ã interamente realizzato in acciaio inossidabile al cromo-nichel 18/10. Chassy portante con contropiastre per fissaggio ruote che facilitano eventuali interventi di manutenzione. Le ruote in gomma grigia antitraccia sono ad alta scorrevolezza grazie ai cuscinetti a rulli. Grazie ai 3 piani di appoggio con il bordino di contenimento Ã idoneo all'interno di mense, laboratori, ospedali in tutti gli ambienti umidi o dove gli alimenti entrano a contatto con il carrello.



Larghezza mm 500 ProfonditÃ mm 930 Altezza mm 880 **DIMENSIONI UTILI**

Larghezza mm 500 ProfonditÃ mm 800 Altezza mm 880 **PIANI IN LAMIERA LISCIA INOX AISI 304 spessore 15/10**

2 ruote in gomma antitraccia girevoli e 2 ruote girevoli con freno o fisse Ã mm 125 PESO

Kg. 27 PORTATA

Kg. 250 CONFORME NORME CE

[Informazioni Venditore](#)