



# ITALIA IMBALLAGGI

*Italiaimballagi s.r.l.*

[Transpallet e Pesatura](#)



[Carrelli elevatori elettrici](#)



Carrello Elevatore TNB1536

## Carrello Elevatore TNB1536



Struttura Indeformabile In Estruso  
 Protezione Operatore In Plexiglass  
 Trasparente Timone Direzione Su Cuscinetti  
 Reggispinta Freno D'esercizio Batteria 12V  
 150Ah Completo Di Batteria E Caricabatteria



# **TNB 1536** Sollevatore a trazione manuale con sollevamento elettrico

Portata Kg 1.500

Sollevamento 3,5 mt



**TNB  
 15/36**

## **CARATTERISTICHE**

Portata nominale	Q	Kg	1.500
Baricentro	C	mm	600
Sistema Guida			

## DIMENSIONI

Sollevamento	h3	mm	3.500
Alzata libera normale		mm	-
Lunghezza Forche	l	mm	1.100
Larghezza esterna forche	b5	mm	570
Larg. Forche x Spessore	e/s	mm	180/60
Lunghezza totale	l1	mm	1.720
Lunghezza Corpo Macchin	l2	mm	670
Larghezza	b1	mm	762
Ingombro minimo in altezza	h1	mm	2.280
Ingombro massimo in altezza	h4	mm	4.020
Raggio di volta	Wa	mm	1.280
Corridoio di stivaggio pallet 800x1200	AST	mm	2.175

## PRESTAZIONI

Velocità sollevamento carico/senza carico		mm/s	65/100
Velocità discesa carico/senza carico	y	mm/s	85/70
Pensenza superabile con carico/senza carico			

## TELAIO

Ruote parte conducente/carico (M=motrice)	nr		2/4
Ruote stabilizzatrici poliuretano	mm ~		180x50
Rulli anteriori Nylon	mm ~		74x70
Passo	y	mm	1.160
Interasse ruote lato timone	b10	mm	658
Interasse rulli forche	b11	mm	490

## AZIONAMENTO

Motore sollevamento s3 15%	Kw		1,5
Batteria	V/Ah		12/150

## PESI

Peso a vuoto	Kg		570
Peso Batteria	Kg		45

## RADDRIZZATORE

Carica batteria	V-A		12-30
-----------------	-----	--	-------

[Informazioni Venditore](#)