CM 80





Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione CM 80

Il sistema produce cuscini d'aria partendo da una bobina di film monopiega prelavorato di PEHD.
I cuscini d'aria, separabili grazie al pretaglio, vengono creati sul posto e in base alla necessità, possono essere utilizzati per il riempimento di spazi vuoti o per la protezione delle merci da imballare.

I cuscini d'aria sono il sistema di riempimento più economico presente sul mercato, infatti solo il 2% del loro volume è dato dal film, il restante 98% è aria e possono essere usati in alternativa a patatine, polistirolo, carta e schiume.
I cuscini d'aria sono inoltre: leggeri, resistenti, puliti, riciclabili, facilmente smaltibili con la plastica (bottiglie ecc.) e soprattutto permettono di risparmiare tantissimo spazio in magazzino, in quanto il rapporto tra la bobina di film ed i cuscini d'aria prodotti è di 1 a 50.

La CM 80 è destinata a clienti con consumi medio/bassi o a clienti che necessitano di più postazioni lavoro; funziona senza l'utilizzo di compressore, è semplice, silenziosa, affidabile e facilmente installabile in qualunque punto del magazzino.

Produce cuscini in PEHD da 25 - 45 my alla velocità di 80 cuscini al minuto.

Dimensione cuscini cm	Spessore film my	Dimensione bobina	Volume per bobina m^3
10x10	40	cm 12x500 mt	
20x10	25/40	cm 24x500 mt	
20x13	25/40	cm 25x500 mt	
28x10 (*)	25/40	cm 30x500 mt	

* N.B. questa misura può essere utilizzata solo grazie ad un apposito portarotolo (prolunga)

Dati tecnici CM 80

Connessione elettrica	230V / 50 Hz
Assorbimento elettrico	0,21 KW /ora
Dimensioni	445 x 450 x 400 mm
Peso	11 Kg

Estremamente resistente

Il ns. film da 25 my sopporta un peso statico di 150 Kg. Per i Vs. prodotti più pesanti Vi offriamo i film da 40 my e 60 my che sono in grado di sostenere un peso di 300 Kg e 500 Kg

rispettivamente.