DISTRUGGIDOCUMENTI DA SCRIVANIA



Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione DISTRUGGIDOCUMENTI DA SCRIVANIA

Per singole postazioni di lavoro, adatte anche per CD.
Capacità di distruzione da 5 a 12 fogli (70 gr.).

ITM 155
distruggidocumenti luce 230 mm taglio 3 da 4 mm

Tipo utilizzo	per scrivania
Tipo di taglio	a strisce
Luce di lavoro (mm)	230
Livello si curezza (norme DIN)	2
Dimensi one fram mento (mm)	4
Capacità di distru zione (fogli 70 gr)	10 - 12
Volume di raccolta (l)	26
Velocità di lavoro (mt/sec)	0.04
Livello r umorosit à (db)	55
Alimenta zione (volt)	230

	Potenza (Kw)	0.04
	Azionamento	interr. on-off aut.
	Dimensioni (cm-lxpxh)	35x25x5
	Peso (Kg)	9
ITM 155CC distruggidocumenti luce 230 mm taglio 1 da 4 x 28 mm	Tipo utilizzo	per scrivania
	Tipo di taglio	a framm enti
	Luce di lavoro (mm)	230
	Livello si curezza (norme DIN)	3
	Dimensione frammento (mm)	4x28
	Capacità di distruzione (fogli 70 gr)	6 - 8
	Volume di raccolta (l)	26
	Velocità di lavoro (mt/sec)	0.04
	Livello rumorosità (db)	55
	Alimentazione (volt)	230
	Potenza (Kw)	0.04
	Azionamento	interr. on-off aut.
	Dimensioni (cm-lxpxh)	35x25x5
	Peso (Kg)	9
ITM 250CC distruggidocumenti luce 235 mm taglio 1 da 4 x 28 mm	Tipo utilizzo	per scrivania
	Tipo di taglio	a framm enti
	Luce di lavoro (mm)	235
	Livello si curezza (norme DIN)	3
	Dimensione frammento	4x28

	(mm)	
	Capacità di distruzione (fogli 70 gr)	5 - 7
	Volume di raccolta (l)	35
	Velocità di lavoro (mt/sec)	0.14
	Livello rumorosità (db)	52
	Alimentazione (volt)	230
	Potenza (Kw)	0.33
	Azionamento	fotocellula
	Dimensioni (cm-lxpxh)	37x29x55
	Peso (Kg)	11
ITM 250G distruggidocumenti luce 235 mm taglio 3 da 4 mm	Tipo utilizzo	per scrivania
	Tipo di taglio	a strisce
	Luce di lavoro (mm)	235
	Livello sicurezza (norme DIN)	2
	Dimensione frammento (mm)	4
	Capacità di distruzione (fogli 70 gr)	8 - 10
	Volume di raccolta (l)	35
	Velocità di lavoro (mt/sec)	0.14
	Livello rumorosità (db)	52
	Alimentazione (volt)	230
	Potenza (Kw)	0.33
	Azionamento	fotocellula

	Dimensioni (cm-lxpxh)	37x29x55
	Peso (Kg)	11
ITM 280CC distruggidocumenti luce 235 mm taglio 1 da 4 x 28 mm	Tipo utilizzo	per scrivania
	Tipo di taglio	a frammenti
	Luce di lavoro (mm)	235
	Livello sicurezza (norme DIN)	3
	Dimensione frammento (mm)	4x28
	Capacità di distruzione (fogli 70 gr)	9 - 11
	Volume di raccolta (l)	35
	Velocità di lavoro (mt/sec)	0.12
	Livello rumorosità (db)	52
	Alimentazione (volt)	230
	Potenza (Kw)	0.38
	Azionamento	fotocellula
	Dimensioni (cm-lxpxh)	37x29x55
	Peso (Kg)	11
ITM 280G distruggidocumenti luce 235 mm taglio 3 da 4 mm	Tipo utilizzo	per scrivania
	Tipo di taglio	a strisce
	Luce di lavoro (mm)	235
	Livello sicurezza (norme DIN)	2
	Dimensione frammento (mm)	4
	Capacità di distruzione	14 - 16

(fogli 70 gr)	
Volume di raccolta (l)	35
Velocità di lavoro (mt/sec)	0.12
Livello rumorosità (db)	52
Alimentazione (volt)	230
Potenza (Kw)	0.38
Azionamento	fotocellula
Dimensioni (cm-lxpxh)	37x29x5
Peso (Kg)	11