DISTRUGGIDOCUMENTI MULTIUTENZA



Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione DISTRUGGIDOCUMENTI MULTIUTENZA
Grandissima capacità di distruzione da 20 a 80 fogli (70 gr.), adatte anche per CD.

ITM 602L distruggidocumenti luce 405 mm taglio 3 da 5,8 mm anche per CD

Tipo utilizzo multiutenza
Tipo di taglio a strisce
Luce di lavoro (mm) 405
Livello sicurezza (norme DIN) 2
Dimensione frammento (mm) 5.8
Capacità di distruzione (fogli 70 gr) 27 - 29
Volume di raccolta (l) 130
Velocità di lavoro (mt/sec) 0.25
Livello rumorosità

(db) 54
Alimentazione (volt) 230
Potenza (Kw) 1.1
Azionamento fotocellula
Dimensioni (cm-lxpxh) 66x43x102
Peso (Kg) 60

ITM 602NCC distruggidocumenti luce 405 mm taglio 1 da 3,8x36 mm

Tipo utilizzo multiutenza
Tipo di taglio a frammenti
Luce di lavoro (mm) 405
Livello sicurezza (norme DIN) 3
Dimensione frammento (mm) 3,8x36
Capacità di distruzione (fogli 70 gr) 20-22
Volume di raccolta (l) 130
Velocità di lavoro (mt/sec) 0.14
Livello rumorosità (db) 54
Alimentazione (volt) 230
Potenza (Kw) 1.1
Azionamento fotocellula
Dimensioni (cm-lxpxh) 64x43x102
Peso (Kg) 60

ITM 702G distruggidocumenti luce 405 mm taglio 3 da 3,8 mm anche per CD

Tipo utilizzo multiutenza

Tipo di taglio
a strisce
Luce di lavoro
(mm) 405
Livello
sicurezza
(norme DIN)
2
Dimensione
frammento
(mm) 3.8
Capacità di
distruzione
(fogli 70 gr)
40 - 45
Volume di
raccolta (l)
175
Velocità di
lavoro
(mt/sec)
0.12
Livello
rumorosità
(db) 52
Alimentazione
(volt) 230
Potenza
(Kw) 1.1
Azionamento
fotocellula
Dimensioni
(cm-lxpxh)
65x56x105
Peso (Kg)
90

ITM 702CC
distruggidocu
menti luce 405
mm taglio 1 da
1,9 x 15 mm

Tipo utilizzo
multiutenza
Tipo di taglio
a frammenti
Luce di lavoro
(mm) 405
Livello
sicurezza
(norme DIN)
4
Dimensione
frammento
(mm) 1,9x15
Capacità di
distruzione
(fogli 70 gr)
25 - 30
Volume di
raccolta (l)
175
Velocità di
lavoro
(mt/sec) 0.1
Livello
rumorosità

(db) 52
Alimentazione (volt) 230
Potenza (Kw) 1.1
Azionamento fotocellula
Dimensioni (cm-lxpxh) 65x56x105
Peso (Kg) 90

ITM 852CC distruggidocumenti luce 444 mm taglio 1 da 3,8 x 40 mm trifase

Tipo utilizzo multiutenza
Tipo di taglio a frammenti
Luce di lavoro (mm) 444
Livello sicurezza (norme DIN) 3
Dimensione frammento (mm) 3,8 x 40
Capacità di distruzione (fogli 70 gr) 70 - 80
Volume di raccolta (l) 200
Velocità di lavoro (mt/sec) 0.24
Livello rumorosità (db) 75
Alimentazione (volt) 400
Potenza (Kw) 3.9
Azionamento interr. on-off aut.
Dimensioni (cm-lxpxh) 75x55x160
Peso (Kg) 190

ITM 852VS distruggidocumenti luce 444 mm taglio 1 da 3,8 x 40 mm

Tipo utilizzo	multiutenza
Tipo di taglio	a frammenti
Luce di lavoro (mm)	444
Livello sicurezza (norme DIN)	3
Dimensione frammento (mm)	3,8 x 40
Capacità di distruzione (fogli 70 gr)	60 - 70
Volume di raccolta (l)	200
Velocità di lavoro (mt/sec)	0,04 - 0,36
Livello rumorosità (db)	56-57
Alimentazione (volt)	230
Potenza (Kw)	2.5
Azionamento	interr. on-off aut.
Dimensioni (cm-lxpxh)	75x55x160
Peso (Kg)	190