GIRAPALLET - GIRABANCALI MOD. IFL



Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

I vantaggi d'utilizzo del sistema:

- sostituzione pallet rotti (logistica, trasporti, magazzini automatici)
- sostituzione dell'ultima scatola in basso resa debole da una smulettata
- sostituzione pallet di legno con pallet di plastica o alluminio (motivi igienici)
- sostituzione pallet

Il mod. IFL è un voltabancali a postazione fissa. L'operatore può utilizzare un semplice transpallet per caricare il pallet sulla piattaforma e selezionare il ciclo di funzionamento migliore a seconda della tipologia di prodotti:

- Programma A - Rotazione a 90° senza pressione per carichi stabili (es. scatole)
- Programma B - Rotazione a 180° senza pressione per carichi instabili e fragili (es. bottiglie o ampolle)
- Programma C - Rotazione a 180° con pressione per carichi instabili e resistenti (es. sacchi, big bags, fusti)

Il sollevamento e la rotazione sono ottenuti grazie ad un sistema oleodinamico.

legno con pallet legno fumigati (spedizione estero)

- sostituzione pallet legno con pallet diverso (pallet inglesi/ australiani)
- sostituzione pallet legno con pallet a noleggio (Chep - blu)
- necessità varie di girare sotto sopra dei prodotti(nel settore legno girare pannelli di formica da lavorare dalla parte opposta, nel settore alimentare tenere dei prodotti al contrario fino alla spedizione tipo cioccolatini, caffé liofilizzato,salsa di pomodoro ecc.)

Il sistema di sicurezza è completato da uno sbarramento fotoelettrico.

Caratteristiche tecniche

- Portata Kg. 2000
- Dimensioni piattaforma-bancale (mm) 1350 x 1250
- Apertura massima con pallet (mm) 2000
- Apertura minima con pallet (mm) 500
- Alimentazione 400V - 7HP
- Rotazione Idraulica
- Funzionamento tramite pannello
- Tempo di rotazione (Circa) 29”

Completa di barriere di sicurezza, fotocellule e pulpito di comando.

Guarda il video dimostrativo del voltapila.