Leonardo





Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

***Leonardo* è un robot avvolgipallet UNICO** nel suo genere **capace di risolvere con successo le più svariate esigenze di avvolgimento con film estensibile di carichi pallettizzati e non**.

Questo robot semovente, concepito per avvolgere carichi disparati in posti diversi, **ha dimensioni e peso ridottissimi proprio per essere facilmente movimentato** (operazione resa ancora più semplice dal pratico sistema di manovra a timone con comandi a mezzo pulsanti) e **lavora in soli 75 cm attorno al carico da imballare grazie al SISTEMA di STERZATURA ELETTRICO e al sofisticato sistema di ROTAZIONE a TASTEGGIO con ruota di contatto,** quindi **in un'area operativa decisamente ristretta** e sensibilemente ridotta rispetto agli altri robot avvolgipallet.

La macchina è dotata di **una COLONNA TELESCOPICA** che le permette di avvolgere in estensibile bancali **fino a 2.350 mm di altezza**, inoltre è provvista di un **PRESTIRO MOTORIZZATO di serie al 100%** (1 m = 2 m) che garantisce un **ottima qualità dell'avvolgimento** e un risparmio sulla qualità e quantità del film estensibile utilizzato.

E' anche possibile regolare ulteriormente la tensione del film tramite un potenziometro abbinato alla cella di carico.

Questo robot è **alimentato da BATTERIE che non necessitano di rabbocchi o manutenzione** e sono ricaricabili in qualsiasi ambiente in quanto il **caricabatteria è a bordo** ed è collegabile a una normale presa di corrente 230 V – 1 Ph. Con una carica è possibile avvolgere fino a **60 - 80 EURO-pallet di altezza media**; è chiaro che il numero varia in base alle dimensioni dei bancali stessi.

***Leonardo:* un piccolo grande genio.**
PICCOLO per area operativa, peso ed ingombro, GRANDE per qualità costruttiva, funzionalità e performances produttive. INCREDIBILE per rapporto qualità/prezzo.

- *CONTROLLO CON SCHEDA LOGICA A MICROPROCESSORE*: 6 programmi differenti di ciclo di lavoro memorizzabili;
- Ciclo solo salita;

- Regolazione del numero di avvolgimenti alla base, alla cima e ad altezza prestabilita;
- Lettura altezza di carico automatica con fotocellula o predeterminazione dell’altezza di fasciatura indipendentemente dalla lettura della fotocellula;
- Pulsante STOP di EMERGENZA;
- Dispositivo di sicurezza per arresto immediato;
- Segnale luminoso e acustico di funzionamento.

Il robot lavora con **PE estensibile macchinabile** (spessore 19 ÷ 40 ; fascia 500 mm).

Macchina costruita a norme CE.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Alimentazione	230 V - 1 Ph
Dimensioni macchina L x W x H	1066 x 738 x 1560 mm
Peso	235 kg
Altezza massima d'avvolgimento	2350 mm
Dimensione minime pallet L x W x H	700 x 900 x 500 mm
Peso minimo bancale	80 kg
Dimensione massima pallet	non sussiste limite
Peso massimo bancale	non sussiste limite
Dimensioni spedizione L x W x H - bancale	800 x 1200 x 1700 mm
Peso lordo bancale spedizione	260 kg

NOTE: Caratteristiche tecniche soggette a variazione senza preavviso.

La produttività dipende dall’operatore e dal tipo di prodotto da confezionare.

Sezione:
Fasciapallet & Confezionatrici >> Fasciapallet >> **Leonardo**