
PARETALE IN RETE METALLICA PALLET





Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione PARETALE IN RETE METALLICA PALLET

PALLET 080040

Dalle pedane in legno alla capacità di contenitori pratici, accessibili, robusti.

080040 (ESCLUSA PEDANA IN LEGNO)

SPECIFICHE TECNICHE	
APERTURA	SENZA ANTELLO
MAGLIA RETE	mm 65 x 120
SOVRAPPOSIZIONE	3 + 1
PESO NETTO	kg 18
PORTATA	kg 800
FINITURA	Zincatura elettrolitica: bianco/azzurra. A RICHIESTA: Tropicalizzata gialla

PALLET 080062

DIMENSIONI in mm	Larghezza	Profondità	Altezza
Esterne	1220	820	420
Interne	1150	740	400
Ripiegato	1920	460	130

080062 (ESCLUSA PEDANA IN LEGNO)

PALLET	SPECIFICHE TECNICHE APERTURA: Antello lato 1220 MAGLIA RETE: mm 65 x 120 SOVRAPPOSIZIONE: 3 + 1 PESO NETTO: kg 24 PORTATA: kg 800 FINITURA: Zincatura elettrolitica : bianco/azzurra. A RICHIESTA: Tropicalizzata gialla

PALLET	DIMENSIONI in mm	Larghezza	Profondità	Altezza
	Esterne	1220	820	640
	Interne	1150	740	620
PALLET	Ripiegato	1920	670	130

080085 (ESCLUSA PEDANA IN LEGNO)

100085	SPECIFICHE TECNICHE APERTURA: Antello lato 1220 MAGLIA RETE: mm 65 x 120 SOVRAPPOSIZIONE: 3 + 1 PESO NETTO: kg 29 PORTATA: kg 800 FINITURA: Zincatura elettrolitica : bianco/azzurra. A RICHIESTA: Tropicalizzata gialla

080100 PALLET	DIMENSIONI in mm	Larghezza	Profondità	Altezza
	Esterne	1220	820	880
	Interne	1150	740	850
	Ripiegato	1920	920	130

100085 (ESCLUSA PEDANA IN LEGNO)

SPECIFICHE TECNICHE

APERTURA	Antello lato 1220
MAGLIA RETE	mm 65 x 120
SOVRAPPOSIZIONE	3 + 1
PESO NETTO	kg 31
PORTATA	kg 800
FINITURA	Zincatura elettrolitica : bianco/azzurra. A RICHIESTA: Tropicalizzata gialla

DIMENSIONI in mm	Larghezza	Profondità	Altezza
Esterne	1220	1020	880
Interne	1150	940	850
Ripiegato	2110	920	130

080100 (ESCLUSA PEDANA IN LEGNO)

SPECIFICHE TECNICHE	
APERTURA	Antello lato 1220
MAGLIA RETE	mm 65 x 120
SOVRAPPOSIZIONE	3 + 1
PESO NETTO	kg 32
PORTATA	kg 800
FINITURA	Zincatura elettrolitica : bianco/azzurra. A RICHIESTA: Tropicalizzata gialla

DIMENSIONI in mm	Larghezza	Profondità	Altezza
Esterne	1220	820	1030
Interne	1150	740	1000
Ripiegato	1920	1060	130

100100 (ESCLUSA PEDANA IN LEGNO)

SPECIFICHE TECNICHE	
APERTURA	Antello lato 1220

MAGLIA RETE	mm 65 x 120
SOVRAPPOSIZIONE	3 + 1
PESO NETTO	kg 34
PORTATA	kg 800
FINITURA	Zincatura elettrolitica : bianco/azzurra. A RICHIESTA: Tropicalizzata gialla

DIMENSIONI

in mm	Larghezza	Profondità	Altezza
Esterne	1220	1020	1030
Interne	1150	940	1000
Ripiegato	2110	1060	130