
TAGLIERINA A LAMA ROTANTE






Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

RC 260




Specifiche tecniche

- Dimensioni: 440x210 mm
- Luce di taglio: 261x0,5 mm
- Capacità: 5 sheets (70 gr. M2)
- Barra di scorrimento cromata
- Serigrafia dei formati ISO A e B con tabella pro memoria delle misure
- Entrambe le lame sono in acciaio INOX
- Linee di riferimento angolate a 30°, 45°, 60°
- Scale graduate in mm e 1/16"
- Peso Netto:


1,60 Kg

RC 360 **Specifiche tecniche**



- Dimensioni: 540x210 mm
- Luce di taglio: 361x0,5 mm
- Capacità: 5 sheets (70 gr. M2)
- Barra di scorrimento cromata
- Serigrafia dei formati ISO A e B con tabella pro memoria delle misure
- Entrambe le lame sono in acciaio INOX
- Linee di riferimento angolate a 30°, 45°, 60°
- Scale graduate in mm e 1/16"
- Peso Netto: 1,95 Kg

RC 460 **Specifiche tecniche**




- Dimensioni: 640x210 mm
- Luce di taglio: 461x0,5 mm
- Capacità: 5 sheets (70 gr. M2)
- Barra di scorrimento cromata
- Serigrafia dei formati ISO A e B con tabella pro memoria delle misure
- Entrambe

le lame sono in acciaio INOX
- Linee di riferimento angolate a 30°, 45°, 60°
- Scale graduate in mm e 1/16"
- Peso Netto: 2,30 Kg

RC 960

Specifiche tecniche



- Dimensioni: 1140x210 mm
- Luce di taglio: 961x0,5 mm
- Capacità: 2 sheets (70 gr. M2)
- Barra di scorrimento cromata
- Serigrafia dei formati ISO A e B con tabella pro memoria delle misure
- Entrambe le lame sono in acciaio INOX
- Linee di riferimento angolate a 30°, 45°, 60°
- Scale graduate in mm e 1/16"
- Peso Netto: 5,45 Kg